




DUSCHOLUX




CATÁLOGO TOP VENTAS

¿POR QUÉ UNA MAMPARA DUSCHOLUX?




VIDRIO

Templado. Tamaño de rotura menos de 5 mm. Normativas Europeas. Resistencia flexión, choque y cambios bruscos de temperatura.



PERFILERÍA ALUMINIO

ISO 9002. Máxima rigidez. Lacado y pulido. 95% de pureza del aluminio.



RODAMIENTOS Y TORNILLERÍA

Rodamientos de nylon. Tornillería de acero inoxidable. Plásticos y vierteaguas con calidad PA6




DURABILIDAD

Más de 30.000 ciclos de apertura y cierre. 25 AÑOS DE VIDA ÚTIL!!



ESTANQUEIDAD

Retención de agua según normativa europea UNE 14428



RESISTENCIA

Corrosión, Impactos, Manchas, Productos químicos, Humedad y Secado.

TRATAMIENTO ANTICAL DUSCHOLUX



Capa protectora transparente que evita la Intrusión de moléculas de cal y suciedad en el Vidrio, reduciendo hasta un 80% la limpieza.

APLICACIÓN EN DOS FASES



- 1 - Sellado del poro microscópico del vidrio.
- 2 - Aplicación de película hidrofugante.

SERVICIOS



ASISTENCIA TÉCNICA



EQUIPO PROPIO DE MEDICIONES E INSTALACIÓN



SERVICIO POST VENTA

RECAMBIOS ORIGINALES

Todas las mamparas DUSCHOLUX disponen de un numero de garantía o de identificación. De esta manera, se pueden identificar los componentes utilizados en la fabricación y determinar con exactitud los recambios necesarios.



DUSCHOLUX CUMPLE CON TODAS LA NORMATIVAS VIGENTES EN RELACIÓN A LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD

- Calidad certificada Applus.
- Garantía de 10 recambios originales.
- Garantía de 5 años contra todo defecto de fabricación.
- Garantía de instalación por nuestros instaladores oficiales DUSCHOLUX.





- PLATA BRILLO **PB**
- PLATA MATE **PM**
- NEGRO MATE **NM**
- BLANCO **BL**
- BLANCO MATE **BM**
- ORO **OB**

TRANSPARENTE **V6**



MATEADOS



Aplicación protectora antical INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.


- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación para posibles descuadres de ±10 mm entre paredes y ± 5 mm en combinación con laterales.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm ↔ 60 mm según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.

MANETAS, TIRADORES Y POMOS OPCIONALES




D2 Gravity

Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.
Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).



FRONTAL ENTRE PAREDES	
Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.160 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	
1.601 ↔ 1.800	
1.801 ↔ 2.000	

90°



LATERAL 90° PARA FRONTAL		
Ref.	Ancho Lateral	Vidrio Transparente
K2D 675	K2I 675	670 ↔ 680
K2D 685	K2I 685	681 ↔ 690
K2D 695	K2I 695	691 ↔ 700
K2D 705	K2I 705	701 ↔ 710
K2D 715	K2I 715	711 ↔ 720
K2D 725	K2I 725	721 ↔ 730
K2D 735	K2I 735	731 ↔ 740
K2D 745	K2I 745	741 ↔ 750
K2D 755	K2I 755	751 ↔ 760
K2D 765	K2I 765	761 ↔ 770
K2D 775	K2I 775	771 ↔ 780
K2D 785	K2I 785	781 ↔ 790
K2D 795	K2I 795	791 ↔ 800
K2D 805	K2I 805	801 ↔ 810
K2D 815	K2I 815	811 ↔ 820
K2D 825	K2I 825	821 ↔ 830
K2D 835	K2I 835	831 ↔ 840
K2D 845	K2I 845	841 ↔ 850
K2D 855	K2I 855	851 ↔ 860
K2D 865	K2I 865	861 ↔ 870
K2D 875	K2I 875	871 ↔ 880
K2D 885	K2I 885	881 ↔ 890
K2D 895	K2I 895	891 ↔ 900

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Manetas y pomos opcionales



- PLATA BRILLO PB
- NEGRO MATE NM






TRANSPARENTE V6

DUSCHOLUX

Aplicación protectora antical INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E ++



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Reversible.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de -50 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 40 mm ↔ 90 mm según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.

TIRADOR OPCIONAL



D1 Mode


Frontal para ducha de 1 fijo + 1 puerta corredera.
Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).

DUSCHOLUX

CRISTAL TRANSPARENTE

FABRICACIÓN EXPRESS

72 horas




KMN

REVERSIBLE

FRONTAL ENTRE PAREDES		
Ref.	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
KMN 1.200	1.150 ↔ 1.200	
KMN 1.250	1.201 ↔ 1.250	
KMN 1.300	1.251 ↔ 1.300	
KMN 1.350	1.301 ↔ 1.350	
KMN 1.400	1.351 ↔ 1.400	
KMN 1.450	1.401 ↔ 1.450	
KMN 1.500	1.451 ↔ 1.500	
KMN 1.550	1.501 ↔ 1.550	
KMN 1.600	1.551 ↔ 1.600	
KMN 1.650	1.601 ↔ 1.650	
KMN 1.700	1.651 ↔ 1.700	
KMN 1.750	1.701 ↔ 1.750	
KMN 1.800	1.751 ↔ 1.800	
KMN 1.850	1.801 ↔ 1.850	
KMN 1.900	1.851 ↔ 1.900	
KMN 1.950	1.901 ↔ 1.950	
KMN 2.000	1.951 ↔ 2.000	

90°



KMA + KMS

REVERSIBLE

LATERAL 90° PARA FRONTAL		
Ref.	Ancho Lateral	Vidrio Transparente
KMS 675	670 ↔ 680	
KMS 685	681 ↔ 690	
KMS 695	691 ↔ 700	
KMS 705	701 ↔ 710	
KMS 715	711 ↔ 720	
KMS 725	721 ↔ 730	
KMS 735	731 ↔ 740	
KMS 745	741 ↔ 750	
KMS 755	751 ↔ 760	
KMS 765	761 ↔ 770	
KMS 775	771 ↔ 780	
KMS 785	781 ↔ 790	
KMS 795	791 ↔ 800	
KMS 805	801 ↔ 810	
KMS 815	811 ↔ 820	
KMS 825	821 ↔ 830	
KMS 835	831 ↔ 840	
KMS 845	841 ↔ 850	
KMS 855	851 ↔ 860	
KMS 865	861 ↔ 870	
KMS 875	871 ↔ 880	
KMS 885	881 ↔ 890	
KMS 895	891 ↔ 900	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Tirador opcional



- PLATA BRILLO **PB**
- PLATA MATE **PM**
- NEGRO MATE **NM**
- BLANCO **BL**
- BLANCO MATE **BM**
- ORO **OB**

TRANSPARENTE **V6**



MATEADOS



Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E++



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.


- Cierre magnético central.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de ±10 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm ↔ 60 mm según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.

MANETAS, TIRADORES Y POMOS OPCIONALES



D2 Gravity

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.
Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).



FRONTAL ENTRE PAREDES	
Ancho Frontal	Vidrio Transparente
1.160 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	
1.601 ↔ 1.800	
1.801 ↔ 2.000	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Manetas y pomos opcionales (precio por unidad)



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Cierre magnético central.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de -50 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 40 mm ↔ 90 mm según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.

TIRADOR OPCIONAL

TIRADOR ERGONÓMICO TM



- PLATA BRILLO PB
- NEGRO MATE NM

TRANSPARENTE V6

DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical INCLUIDA

Estanqueidad Óptima
E++

D1 Mode

Frontal para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.
Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).



FRONTAL ENTRE PAREDES		
Ref.	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
KMB 1.500	1.451 ↔ 1.500	
KMB 1.550	1.501 ↔ 1.550	
KMB 1.600	1.551 ↔ 1.600	
KMB 1.650	1.601 ↔ 1.650	
KMB 1.700	1.651 ↔ 1.700	
KMB 1.750	1.701 ↔ 1.750	
KMB 1.800	1.751 ↔ 1.800	
KMB 1.850	1.801 ↔ 1.850	
KMB 1.900	1.851 ↔ 1.900	
KMB 1.950	1.901 ↔ 1.950	
KMB 2.000	1.951 ↔ 2.000	

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Tirador opcional (precio por unidad)



- PLATA BRILLO **PB**
- PLATA MATE **PM**
- NEGRO MATE **NM**
- BLANCO **BL**
- BLANCO MATE **BM**
- ORO **OB**

TRANSPARENTE **V6**



MATEADOS



Estanqueidad Óptima
E ++



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.


- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de ± 5 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm ↔ 60 mm según medida de la mampara.

MANETAS, TIRADORES Y POMOS OPCIONALES



D2 Gravity

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.
Altura normalizada: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).



ANGULAR	
Ancho Angular	Vidrio Transparente

K2F	
670* ↔ 800	
801 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.200	
1.201 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	

K2G	
670* ↔ 800	
801 ↔ 1.000	
1.001 ↔ 1.200	
1.201 ↔ 1.400	
1.401 ↔ 1.600	

El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.
* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Perfiles en Oro OB
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Manetas y pomos opcionales (precio por unidad)



- PLATA BRILLO PB
- NEGRO MATE NM

TRANSPARENTE V6

DUSCHOLUX

Aplicación protectora antical

INCLUIDA

Estanqueidad Óptima

E ++



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Reversible.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior incluida. Se recomienda la instalación para mejorar notablemente la estanqueidad del producto.
- Margen de adaptación de -50 mm para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guia superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 40 mm↔ 90 mm según medida de la mampara.
- Juntas verticales de estanqueidad.


TIRADOR OPCIONAL

TIRADOR ERGONÓMICO TM



D1 Mode

Angular para ducha de 2 fijos + 2 puertas correderas.
Altura normalizada: 2.000 mm (incluyendo las tapetas: 2.005 mm).



ANGULAR		
Ref.	Ancho Angular	Vidrio Transparente
KMF		
KMF 700	650 ↔ 700	
KMF 750	701 ↔ 750	
KMF 800	751 ↔ 800	
KMF 850	801 ↔ 850	
KMF 900	851 ↔ 900*	
KMF 950	901 ↔ 950	
KMF 1.000	951 ↔ 1.000	
KMF 1.050	1.001 ↔ 1.050	
KMF 1.100	1.051 ↔ 1.100	
KMF 1.150	1.101 ↔ 1.150	
KMF 1.200	1.151 ↔ 1.200	
KMF 1.250	1.201 ↔ 1.250	
KMF 1.300	1.251 ↔ 1.300	
KMF 1.350	1.301 ↔ 1.350	
KMF 1.400	1.351 ↔ 1.400	


+

KMG		
KMG 700	650 ↔ 700	
KMG 750	701 ↔ 750	
KMG 800	751 ↔ 800	
KMG 850	801 ↔ 850	
KMG 900	851 ↔ 900*	
KMG 950	901 ↔ 950	
KMG 1.000	951 ↔ 1.000	
KMG 1.050	1.001 ↔ 1.050	
KMG 1.100	1.051 ↔ 1.100	
KMG 1.150	1.101 ↔ 1.150	
KMG 1.200	1.151 ↔ 1.200	
KMG 1.250	1.201 ↔ 1.250	
KMG 1.300	1.251 ↔ 1.300	
KMG 1.350	1.301 ↔ 1.350	
KMG 1.400	1.351 ↔ 1.400	

El precio del angular se obtiene **SUMANDO** el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas.
* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Tirador opcional (precio por unidad)



- PLATA BRILLO **PB**
- PLATA MATE **PM**
- NEGRO MATE **NM**

TRANSPARENTE **V5**



MATEADOS / DECO

DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima
E++

NUEVO
Disponible a partir
de Abril 2025



Para otras líneas y
opciones de instalación,
consultar.


- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 110 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de +15 mm -5 mm.

MANETA OPCIONAL




D2 Swing

Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°.
Altura normalizada: 2.000 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES	
Ancho Frontal	Vidrio Transparente
500 ↔ 690	
691 ↔ 790	
791 ↔ 1.100	



LATERAL 90° PARA FRONTAL	
Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

*Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Maneta opcional

*La altura máxima para este modelo es de 2.000 mm, sin posibilidad de fabricación en alturas superiores




Descubre más modelos de esta serie en nuestro catálogo general y en el configurador.



- PLATA BRILLO **PB**
- PLATA MATE **PM**
- NEGRO MATE **NM**
- BLANCO **BL**

TRANSPARENTE **V5**



MATEADOS / DECO



Aplicación protectora antical INCLUIDA

Estanqueidad Óptima
E++




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.


- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 70 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de -8 mm +8 mm.

D1 Plus Giro


Frontal para ducha de 1 puerta abatible 180°.
Altura normalizada: 1.900 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES	
Ancho Frontal	Vidrio Transparente
500 ↔ 700	
701 ↔ 800	
801 ↔ 1.100	




LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL	
Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	



El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

Laterales fijos para múltiples combinaciones.




LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL	
Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



- PLATA BRILLO PB
- PLATA MATE PM
- NEGRO MATE NM

TRANSPARENTE V5



MATEADOS / DECO



Estanqueidad Óptima
E ++

NUEVO
Disponible a partir
de Abril 2025



Para otras líneas y
opciones de instalación,
consultar.


- Puerta abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Cierre magnético lateral.
- Incluye soporte de fijación a pared.
- Margen de adaptación de +15 mm -5 mm.

MANETA OPCIONAL



D2 Swing

Frontal para ducha entre paredes de 1 segmento fijo + 1 puerta abatible 180°.
Altura normalizada: 2.000 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES		
Segmento Fijo	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
137	800 ↔ 890	
237	891 ↔ 990	
337	991 ↔ 1.090	
437	1.091 ↔ 1.200	



LATERAL 90° PARA FRONTAL	
Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)
Maneta opcional

*La altura máxima para este modelo es de 2.000 mm, sin posibilidad de fabricación en alturas superiores



Descubre más modelos de esta serie en nuestro catálogo general y en el configurador.



- PLATA BRILLO **PB**
- PLATA MATE **PM**
- NEGRO MATE **NM**

TRANSPARENTE **V5**



MATEADOS

DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima
E++

NUEVO
Disponible a partir
de Abril 2025




Para otras líneas y
opciones de instalación,
consultar.


- Puerta plegable 180° hacia el interior y el exterior.
- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 110 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de +15 mm -5 mm.

D2 Swing

Frontal para ducha entre paredes de 2 puertas plegables.
Altura normalizada: 2.000 mm.



FRONTAL ENTRE PAREDES	
Ancho Frontal	Vidrio Transparente
550 ↔ 850	
851 ↔ 1.000	



LATERAL 90° PARA FRONTAL	
Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.


RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)

*La altura máxima para este modelo es de 2.000 mm, sin posibilidad de fabricación en alturas superiores




Descubre más modelos de esta serie en nuestro catálogo general y en el configurador.



-  PLATA BRILLO **PB**
-  PLATA MATE **PM**

 TRANSPARENTE **V5**

 MATEADOS


DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Óptima
E ++




Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Puertas pivotantes con elevación que evitan el deterioro de los vierteaguas.
- Expansión de ±10 mm.
- Entrada libre: ancho del hueco menos 150 mm.
- El tirador se suministra siempre en cromo brillo y embellecedor negro.
- Apertura de puertas hacia el interior y hacia el exterior.



D1 Plus Giro

Frontal para ducha entre paredes de 2 puertas plegables.
Altura normalizada: 1.900 mm.

FRONTAL ENTRE PAREDES	
Ancho Frontal	Vidrio Transparente
550 ↔ 850	
851 ↔ 1.000	





90°





7MA + **74D**7MC + **74I**

180°





7MF + **7FD**7MG + **7FI**

Fijo suspendido



7MA + **7FR**7MC + **7FL**

Fijo sobre murete




7MF + **7RC**7MG + **7RA**

LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL	
Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	

El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

Laterales fijos para múltiples combinaciones.




LATERAL 90° / 180° PARA FRONTAL	
Ancho Lateral	Vidrio Transparente
200 ↔ 600	
601 ↔ 1.100	



El precio del conjunto se obtiene SUMANDO el frontal con el lateral en las medidas deseadas.

RECARGOS SOBRE PRECIOS

Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.

- Margen de adaptación de ± 5 mm para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 45° o 90°.

- PLATA BRILLO PB
- NEGRO MATE NM


TRANSPARENTE V8

DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estanqueidad Máxima
E+++

D1 Mode

Separador fijo para ducha.
Altura normalizada: 2.000 mm.



SEPARADOR FIJO		
Ref.	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
D3H 800	795 ↔ 805	
D3H 900	895 ↔ 905	
D3H 1.000	995 ↔ 1.005	
D3H 1.200	1.195 ↔ 1.205	




- Separador fijo para ducha.
- Margen de adaptación de ± 5 mm para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 45° o 90°.

- PLATA BRILLO PB
- NEGRO MATE NM


TRANSPARENTE V6

DUSCHOLUX
Aplicación protectora antical
INCLUIDA

Estandeidad Máxima
E+++




Para otras líneas y
opciones de instalación,
consultar.



D0 Basic

Separador fijo para ducha.
Altura normalizada: 2.000 mm.




SEPARADOR FIJO		
Ref.	Ancho Frontal	Vidrio Transparente
6XC 680	675 ↔ 685	
6XC 780	775 ↔ 785	
6XC 880	875 ↔ 885	
6XC 980	975 ↔ 985	
6XC 1.080	1.075 ↔ 1.085	
6XC 1.180	1.175 ↔ 1.185	
6XC 1.380	1.375 ↔ 1.385	



- PLATA BRILLO PB
- PLATA MATE PM
- NEGRO MATE NM
- BLANCO BL

TRANSPARENTE V5




MATEADOS / DECO



Estanqueidad Óptima


E++



Para otras líneas y opciones de instalación, consultar.


- Entrada libre aproximada: Ancho total menos el ancho del segmento fijo.
- Incluye soporte de fijación 90° a pared fondo.
- Margen de adaptación de + 16 mm para posibles descuadres.
- IMPORTANTE: La puerta abatible tiene una medida predeterminada de 300 mm, sin embargo es posible combinar el ancho de la parte fija y de la puerta abatible haciendo indicación al cursar el pedido y respetando las siguientes limitaciones:
 - Parte fija: ancho desde 200 mm hasta 1200 mm.
 - Puerta abatible: ancho desde 200 mm hasta 700 mm.

Abertura de la puerta:




D1 Plus Giro

Separador para ducha o bañera 1 segmento fijo + ½ puerta abatible 180°.
Altura normalizada: DUCHA 2.000 mm - BAÑERA 1.500 mm.



SEPARADOR FIJO - DUCHA	
Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700 ↔ 900	
901 ↔ 1.100	
1.101 ↔ 1.400	



SEPARADOR FIJO - BAÑERA	
Ancho Frontal	Vidrio Transparente
700 ↔ 900	
901 ↔ 1.100	
1.101 ↔ 1.400	

RECARGOS SOBRE PRECIOS


Medidas de altura y anchura diferentes a las normalizadas
Vidrio mateado
Vidrio mateado personalizado
Vidrio deco
Recortes en los vidrios: (enviar croquis, rogamos consultar)

¿CÓMO TOMAR MEDIDAS?

Mampara frontal: Puertas correderas.

A. Parte superior, será la medida de la mampara correcta a indicar para cursar el pedido.

B. Parte inferior, si la diferencia entre **A y B** es superior a 10 mm. es necesario adjuntar un dibujo indicando las dos medidas, donde **A** seguirá siendo la medida que utilizaremos para cursar el pedido.



Mampara frontal: Puertas abatibles

A + B. Se suman las dos medidas y se divide entre 2 para conseguir el promedio de la mampara

Ejemplo:

A. Parte superior: 1.100 mm.

B. Parte inferior: 1.110 mm.



$1.100 + 1.110 = 2.210 / 2 = 1.105 \text{ mm. (medida a indicar para cursar el pedido)}$

Mampara angular: Puertas correderas y puertas abatibles.

Indicar siempre la medida del lado izquierdo **LI** y el lado derecho **LD**. Es preciso comprobar el nivel de paredes. Si el desnivel es superior a 5 mm. es conveniente adjuntar un dibujo detallando todas las medidas.

En el caso de puertas abatibles es muy importante un dibujo de la distribución del cuarto de baño con sus medidas, así podremos saber que dimensiones de puerta elegir para evitar golpes con otros elementos del baño.

Para espacios o medidas complejas se recomienda adjuntar fotografías.



Para facilitar el trabajo, se pueden descargar en nuestra web:

www.duscholux.es (apartado de descargas) **formularios de toma de medidas.**

DUSCHOLUX_Spain

Pol. Ind. Neisa Sur, Nave 14, Avda. de Andalucía km 10.300, 28021 Madrid, Tel: +34 915 050 875, Fax: +34 915 053 430, info@duscholux.es
Pol. Ind. Zona Franca, Sector A, Carrer 60 n.20, 08040 Barcelona, Tel: +34 932 234 444, Fax: +34 932 234 65, info@duscholux.es

DUSCHOLUX se reserva el derecho de modificar por mejoras o cambios técnicos las especificaciones y precios del presente catálogo. Los PVP de este catálogo son orientativos y entrarán en vigor a partir del 01/02/2025. La fijación de los mismos queda a entera disposición del distribuidor.